

COVID-19クロニクル #1: ふだんマスクを すべきですか?



Yong Loo Lin
School of Medicine



※現在は香港大学でのスタディをもとに、WHO/CDCも全員マスクすることを薦めています。

COVID-19クオニクル #2:防護服の手順



Yong Loo Lin
School of Medicine

守るべき安全手順
があります。

マスク、ガウン、
フェイスシールド、
手袋は、外す順番
があります。



最初に手袋、
次にフェイスシールド、
そしてキャップ。

次にガウン、
シューズカバー。
すべて裏返し
にして破棄
します。



次に、マスクの
ストラップを持って、
外します。

最後に手を
しっかり洗います。



私たちも、まわりの
人々も安全であることが
重要です。

私たちも外で食事はしますが...

ナース!

エ〜ツ!



医療スタッフには、
決められた、予防マニ
ュアルがあります。
怖がる必要はありません。
むしろ、感謝の気持ちを
伝えましょう。

Dr. Daleは、感染症科教授であり、
WHOの世界的大規模感染症対応
ネットワークの議長職についています。

COVID-19クロニクル

#3: 使い捨てマスクの再利用は？



Yong Loo Lin School of Medicine

使い捨てマスクは、濡れたときは交換しましょう。



マスクの繊維内にウイルスが付着している可能性があるため、再利用はしないでください。



マスクの繊維内に付着したウイルスは、除去することはできません！！



ハクション!!



使い捨てマスクは、洗ったり消毒して、再利用しないでください。
そして濡れている場合は、直ちに捨てましょう。

Dr. Daleは、感染症科教授であり、WHOの世界的大規模感染症対応ネットワークの議長職についています。

COVID-19クロニクル

#4: 空中恐怖




Yong Loo Lin School of Medicine



COVID-19クオニクル #5: 根拠のないウワサ



Yong Loo Lin
School of Medicine



WHO = 世界保健機構

COVID-19クオニクル
#6: ウイルスの場合は
開かないでください




Yong Loo Lin
School of Medicine



COVID-19クロニクル #7: 消毒は重要です



Yong Lee Lin
School of Medicine



COVID-19クオニクル

#8: 私たちの義務



Yong Loo Lin
School of Medicine

私の名前はクマールです。
大学病院の隔離病棟でCOVID-19患者を
担当する、医療チームを率いています



現時点で、医療スタッフは不足しています。

私たちの休みは、
延期します。

結婚式の
写真撮影は、
キャンセル
します。

オースト
リアへの
家族旅行は
キャンセル
します。



私の妻は妊娠3か月です。彼女ともっと
一緒に時間を過ごしたいと思っていますが…

今日も、
帰りは遅く
なります。



しかし、私たちはこれらを犠牲とは考えて
いません。人を助けるための呼びだしに
応じることは、私たち医療職の義務と考え
ています。



クマール医師のチームのような
医療従事者は、このような時の
犠牲を医療職の義務の一部と
見なしています。

彼らは、患者のことを
最優先に考えています。



Dr. Daleは、感染症科教授であり、
WHOの世界的大規模感染症対応
ネットワークの議長職についています

COVID-19クロニクル #9: 第二の家族



Yong Loo Lin
School of Medicine

隔離病棟にいる患者さんは、長い時間
家族から離れています*



彼らが回復するまで、私達医療者は励みます。

私のせいで、他の人が
感染してしまう...

誰も望んで
感染したわけでは
ありません。
罪悪感を感じ
ないでください。



私たちは、彼らと心でつながるように努力
しています。

下のコーヒー
ショップから
のカフェラテ
です。



私たちは患者さんと時間を共有し、第二の
家族になります。

私の家族は、
ビーチ通りの
ハンバーガーが
大好きです。

私も!



私たち医師や看護師は、隔離
されたCOVID-19の患者さんが、
家族や友人より離れている間、
より快適に感じるように、
全面的サポートをします。

Dr. Daleは、感染症科教授であり、
WHOの世界的大規模感染症対応
ネットワークの議長職についています。

* 通常は14~18日。または2検体の陰性。

COVID-19クロニクル
#10: 握手の代わり



Yong Loo Lin
School of Medicine



握手の代わりに、手を振って、
こんにちは！



タイ式で、こんにちは！



肘で！



足で！



握手をしないことで、
感染するリスクを下げる
ことができます。
代わりに挨拶を取り入れて
みましょう

Dr. Daleは、感染症科教授であり、
WHOの世界的大規模感染症対応
ネットワークの議長職についています。